

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ТЕЙМУРОВА ПАСТА

Регистрационный номер:

Торговое наименование
ТЕЙМУРОВА ПАСТА

Международное непатентованное или группировочное наименование

Борная кислота + Метенамин + Натрия тетраборат + Салициловая кислота + Свинца ацетат + Тальк + Формальдегид + Цинка оксид

Лекарственная форма

Паста для наружного применения

Состав на 100 г.

Действующие вещества: борная кислота – 7,0 г; салициловая кислота – 1,4 г; цинка оксид – 25,0 г; натрия тетрабората декагидрат – 7,0 г; тальк – 25,0 г; метенамин (уротропин) – 3,5 г; формальдегид – 3,5 г; свинца ацетата тригидрат (свинец уксуснокислый 3-водный) – 0,3 г.

Вспомогательные вещества: глицерол (глицерин) – 12,0 г; мяты перечной масло – 0,3 г; эмульгатор № 1 – 3,0 г; вода очищенная – 12,0 г.

Описание

Однородная белая паста с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты, применяемые в дерматологии; препараты для уменьшения потливости.

Код АТХ: D11AA

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами; оказывает дезинфицирующее, подсушивающее и дезодорирующее действие.

Показания к применению

Гипергидроз стоп, потливость, опрелость кожи.

Противопоказания

Гиперчувствительность к борной кислоте, салициловой кислоте, цинка оксиду, натрия тетрабората декагидрату, тальку медицинскому, метенамину, формальдегида раствору, свинца ацетата тригидрату или к любому из вспомогательных веществ, трещины, эрозии, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением препарата следует вымыть теплой водой с мылом ноги и (или) другие потеющие места и дать им высохнуть. Нанести пасту на кожу стоп или на участки потливости и аккуратно втирать в течение 1 -3 мин, излишки пасты снять салфеткой. Процедуру проводят перед сном в течение 3-4 дней. По мере необходимости курс можно повторить через 3-4 недели.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические реакции, возможно покраснение и чувство жжения, которое проходит самостоятельно через несколько минут.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Маловероятна, поскольку препарат всасывается незначительно и системного действия не оказывает.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не допускать нанесение препарата в области глаз. При случайном попадании промыть глаза водой.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т. п.).

Форма выпуска

Паста для наружного применения.

По 30, 50 г в тубы алюминиевые, укупоренные бушонами из полиэтилена низкого давления.

По 30, 50 г в тубы из комбинированного материала (ламинат типа PBL (полиэтилен - EVOH-полимер (сополимер этилена и винилового спирта) - полиэтилен)), укупоренные бушонами из полиэтилена низкого давления.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТА ЛАЙН» (ООО «ВИТА ЛАЙН»), Россия

443099, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Самарский, г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 110.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.